Rapporto di Prova n°/*Test Report n°* 26-133953

Spettabile/*Dear*:
ELIOR RISTORAZIONE SPA
VIA PRIVATA VENEZIA GIULIA, 5/A
20157 MILANO (MI)

ID campione: *Sample ID:*	**FD-26-029514-152660**
Identificazione: *Identification:*	**Acqua destinata al consumo umano - Prelevata da: Rubinetto-lavello approvvigionamento brocche - Temperatura di prelievo: 16.2 °C**
Data e ora prelievo: *Taking date and time:*	03/11/2026 11:37
Data ricezione: *Receiving date:*	04/11/2026
Data rapporto di prova: *Test report date:*	17/11/2026
Matrice: *Matrix:*	Acque/*water*
Verbale di campionamento: *Sampling report*:	FS-2630744281
Luogo di campionamento: *Sampling site:*	F36671-I.C. CENTRO STORICO-SC. INFANZIA GAMBALUNGA - VIA GAMBALUNGA 106 47037 RIMINI (RN)
Prelevatore: *Sampler:*	Labanalysis Life Science s.r.l.
Responsabilità ritiro/trasporto: *Transport responsibility:*	LabAnalysis Life Science s.r.l.
Condizioni di trasporto: *Transport condition:*	Refrigerato/Refrigerated
Metodo di prelievo e trasp.: *Trans. and sampling method:*	ISO 5667-5:2006 + ISO 19458:2006

Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente/*Document digitally signed according to current legislation*

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Life Science s.r.l.
This Test Report only concerns the tested sample; in the event that the Laboratory is not responsible for sampling, the Test Report only concerns the tested sample as received.
The Test Report cannot be partially reproduced without the written approval by the director of LabAnalysis Life Science s.r.l.

PROVA/*TEST* **Metodo/*Method***	**U.M.**	**Risultato *Result***	**R**	**Inc. (§) *Unc. (§)***	**Val. Rif. *Ref. Val.***	**Inizio-Fine Prova *Start-End Test***
durezza/*hardness* [MI] ISO/TS 15923-2:2017	°dF	29,2	-	± 8,8	-	04/11/26-05/11/26
odore/*smell* [MI] APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	-	1,00	-	-	-	04/11/26-04/11/26
operatore 1/*operator 1* [MI]	-	Luca Sgrizzi, Sensitivity: 5 mg/l	-	-	-	
operatore 2/*operator 2* [MI]	-	Simone Gheller, Sensitivity: 6 mg/l	-	-	-	
tipologia odore/*odor type* [MI] APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	-	Nessun odore	-	-	-	04/11/26-04/11/26
sapore/*taste* [MI] APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	-	1,00	-	-	-	04/11/26-04/11/26
operatore 1/*operator 1* [MI]	-	Luca Sgrizzi, Sensitivity: 0,05 %	-	-	-	
operatore 2/*operator 2* [MI]	-	Simone Gheller, Sensitivity: 0,05 %	-	-	-	
tipologia sapore/*taste type* [MI] APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	-	Nessun sapore	-	-	-	04/11/26-04/11/26
colore/*color* [MI] APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	-	ASSENTE	-	-	-	04/11/26-04/11/26
torbidità/*turbidity* [MI] APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	NTU	0,94	-	± 0,19	-	04/11/26-04/11/26
ferro/*iron* [MI] UNI EN ISO 11885: 2009	µg/l	18,0	-	± 5,3	≤ 200	11/11/26-11/11/26
cadmio/*cadmium* [MI] UNI EN ISO 17294-2:2023	µg/l	<0,50		-	≤ 5,0	11/11/26-11/11/26
cromo/*chromium* [MI] UNI EN ISO 17294-2:2023	µg/l	<5,0		-	≤ 25	11/11/26-11/11/26
nichel/*nickel* [MI] UNI EN ISO 17294-2:2023	µg/l	<1,0		-	≤ 20	11/11/26-11/11/26
piombo/*lead* [MI] UNI EN ISO 17294-2:2023	µg/l	<1,0		-	≤ 10	11/11/26-11/11/26
rame/*copper* [MI] UNI EN ISO 17294-2:2023	mg/l	0,0240	-	± 0,0060	≤ 2,0	11/11/26-11/11/26
escherichia coli/*escherichia coli* LA_FOOD_COA_R20.RPT	UFC/100 ml	0	-	-	0	04/11/26-05/11/26

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Life Science s.r.l.
This Test Report only concerns the tested sample; in the event that the Laboratory is not responsible for sampling, the Test Report only concerns the tested sample as received.
The Test Report cannot be partially reproduced without the written approval by the director of LabAnalysis Life Science s.r.l.

Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente/*Document digitally signed according to current legislation*

PROVA/*TEST* **Metodo/*Method***	**U.M.**	**Risultato** ***Result***	**R**	**Inc. (§)** ***Unc. (§)***	**Val. Rif.** ***Ref. Val.***	**Inizio-Fine Prova** ***Start-End Test***
[MI] UNI EN ISO 9308-1:2017						
enterococchi/*enterococci* [MI] UNI EN ISO 7899-2: 2003	UFC/100 ml	0	-	-	0	04/11/26-06/11/26

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.

* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia.

U.M. = unità di misura.

R = recupero %. Nel caso di metodi che prevedano fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente.

Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Inc. (§) = incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura k=2 e ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ. L'intervallo fiduciario viene espresso indicandone i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo ÷.

Risultato "<x" = ove non diversamente specificato, indica un valore inferiore al limite di quantificazione del metodo (LOQ).

VAL. RIF. = valore di riferimento.

Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio lower bound; LOQ della somma si riferisce al composto meno sensibile quando tutti i composti che concorrono alla somma sono inferiori all'LOQ, negli altri casi viene riportata la somma dei valori rilevati.

• = indica il superamento del limite senza considerare l'incertezza di misura.

Alimenti e superfici: per le determinazioni, Enterobatteriaceae, Stafilococchi coagulasi positivi, Anaerobi solfito riduttori riduttori la temperatura di incubazione è 37 ± 1°C; per la determinazione Coliformi la temperatura di incubazione è 30 ± 1°C.

p/a = presente/assente

r/nr = rilevato/non rilevato

Se non diversamente specificato, le prove microbiologiche quantitative (esclusi MPN) sono state eseguite su singola piastra con due diluizioni consecutive in accordo alla ISO 7218:2024.

Relativamente ai parametri microbiologici in ambito alimentare,i risultati sono stati calcolati in accordo alla ISO 7218:2024 e l'incertezza estesa è stata stimata in accordo con la ISO 19036:2019 ed è basata sull'incertezza tipo composta moltiplicata per un fattore di copertura k=2 al livello di fiducia di circa il 95%.

The underlined information is provided by the customer, the laboratory declines its responsibility.

** = the tests so marked are not accredited by Accredia.*

U.M. = unit of measure.

R = recovery %. In the case of methods that have preconcentration's and purification's steps, where not expressly indicated, the recovery is to be understood comprised within the specific acceptability limits provided by the test method or by the current legislation. Where recovery is no mentioned it was not used in the calculations.

Unc. (§) = expanded uncertainty associated with the measure with coverage factor k=2 and confidence level of 95% for quantified values greater than the LOQ. The confidence interval is expressed indicating the lower and upper confidence limits separated by the symbol ÷.

Result "<x" = unless otherwise specified, indicates a value lower than the limit of quantification (LOQ).

REF. VAL. = reference value.

The sums of multiple compounds, unless expressly indicated otherwise, have been calculated using the lower bound criterion; the LOQ of the sum refers to the least sensitive compound when all the compounds contributing to the sum are below the LOQ. In other cases, the sum of the detected values is reported.

• = indicates that the limit is exceeded without considering the uncertainty of measurement.

Food and surfaces: for the tests Enterobacteriaceae,Coagulase Positive Staphylococci, the incubation temperature is 37 ± 1 ° C , for Coliforms test the incubation temperature is 30 ± 1 ° C.

p/a = present/absent

p/nd = present/not detected

Where not expressly indicated, the tests are performed on a single plate (ISO 7218:2024).

The results were calculated in accordance with ISO 7218:2024, and the reported expanded measurement uncertainty has been estimated in accordance with ISO 19036:2019 and is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor of K=2, providing a level of confidence of approximately 95%.

LA_FOOD_COA_R20.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Life Science s.r.l.
This Test Report only concerns the tested sample; in the event that the Laboratory is not responsible for sampling, the Test Report only concerns the tested sample as received.
The Test Report cannot be partially reproduced without the written approval by the director of LabAnalysis Life Science s.r.l.

Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente/*Document digitally signed according to current legislation*

[MI] = analisi eseguite presso il laboratorio di Origgio.*Analysis performed at the Origgio Laboratory*LabAnalysis Life Science s.r.l., Via Saronnino 86/A, 21040, Varese.

LabAnalysis Life Science Srl sede di Origgio è iscritta nel registro della Regione Lombardia dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari con N° di iscrizione 030012314015. Verifica del campione all'arrivo: campione accettato in quanto valutato idoneo in base a: conformità e integrità contenitore, quantità, aspetto visivo, temperatura.

Val. Rif. = D.Lgs. 18/23 (e D.Lgs. 102/25 correttivo) e s.m.i
Nota/*Notes*:
Note D.lgs. 23 febbraio 2023 n.18 e D.Lgs 102/2025 correttivo e ss.mm.ii. Allegato I Parte B:
Per i parametri Colore, Odore, Sapore e Torbidità il valore di parametro deve essere accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale.
Per il parametro durezza il limite minimo si applica solo ad acque sottoposte a trattamento di dissalazione o addolcimento. I limiti 15-50°F sono valori consigliati.
Per la torbidità in caso di trattamento delle acque superficiali si applica il valore di parametro <= 1,0 NTU nelle acque provenienti da impianti di trattamento.

Dichiarazione di conformità / *Declaration of conformity*

Il campione sottoposto a prova, limitatamente alle determinazioni analitiche eseguite su richiesta del Committente, è **conforme** in base ai limiti imposti da D.Lgs. 18/23 (e D.Lgs. 102/25 correttivo) e s.m.i / *The sample tested, limited to the analytical determinations carried out at the request of the Client,* ***is compliant*** *based on the limits imposed by* D.Lgs. 18/23 (e D.Lgs. 102/25 correttivo) e s.m.i.

Se non diversamente specificato, il confronto con i limiti di legge/specifica del cliente è stato effettuato senza tener conto dell'incertezza.
Unless otherwise specified, the comparison with the legal limits/customer specification was carried out without considering the uncertainty.

Direttore tecnico Laboratorio Microbiologia e Genetica/Technical Director Microbiology and Genetics Lab.
Ordine Tecnologi Alimentari Lombardia e Liguria Albo Professionale n.461/Order of Food Technologists Lombardy and Liguria
Dott.ssa Silvia Colombo

Direttore tecnico Laboratorio Chimico/Technical Director Chemical Laboratory
Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici della Lombardia Albo Professionale n. 3654/Interprovincial Order of Chemists and Physicists of Lombardy
Dott.ssa Fausta Giuffrè

Fine rapporto di prova
End of test report

Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente/*Document digitally signed according to current legislation*

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Life Science s.r.l.
This Test Report only concerns the tested sample; in the event that the Laboratory is not responsible for sampling, the Test Report only concerns the tested sample as received.
The Test Report cannot be partially reproduced without the written approval by the director of LabAnalysis Life Science s.r.l.